

院外処方採用薬 2017年10月追加薬剤

内服薬	単位	院内採用 ○採用 ●臨時採用	薬効分類	先発/準先発 (○先発品がない場合 の代表的な後発品)	院内採用薬
1【般】d-エロクロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg	錠	×院外のみ	抗ヒスタミン剤	(ネオマレルミンTR)	—
2【般】アトルバスタチン錠5mg	錠	×院外のみ	高脂血症用剤	リピトール	【別剤形臨時採用あり】アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」
3【般】塩化カリウム徐放錠600mg	錠	○	無機質製剤	スローケー	スローケー錠600mg
4【般】オランザピン錠5mg	錠	×院外のみ	精神神経用剤	ジブレキサ	【別剤形採用あり】オランザピンOD錠5mg「トーフ」
5【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	錠	×院外のみ	血管拡張剤	ヘルベッサーR	—
6【般】シルニジピン錠5mg	錠	×院外のみ	血圧降下剤	アテレック	—
7【般】テルピナフィン錠125mg	錠	○	その他の化学療法剤	ラミシール	ラミシール錠125mg
8【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg	錠	○	血管拡張剤	(ニトロペン)	ニトロペン舌下錠0.3mg
9【般】バルサルタン錠40mg	錠	×院外のみ	血圧降下剤	ディオバン	—
10【般】ハロペリドール錠2mg	錠	×院外のみ	精神神経用剤	(ハロペリドール、ハロステン、リントン)	【別規格採用あり】ハロペリドール錠0.75mg、1mg、1.5mg、3mg「JG」
11【般】プラバスタチンNa錠5mg	錠	×院外のみ	高脂血症用剤	メバロチン	【別規格採用あり】プラバスタチンNa錠10mg「トーフ」
12【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	錠	×院外のみ	精神神経用剤	デプロメールボックス	【別規格採用あり】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」
13【般】ベンズブロマロン錠25mg	錠	×院外のみ	痛風治療剤	ユリノーム	—

外用薬	単位	院内採用 ○採用 ●臨時採用	薬効分類	先発/準先発 (○先発品がない場合 の代表的な後発品)	院内採用薬
14【般】オフロキサシン点耳液0.3%	mL	×院外のみ	耳鼻科用剤	タリビッド	—
15【般】ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有)	10mL	×院外のみ	外皮用殺菌消毒剤	イソジン	—

内服薬	単位	院内採用 ○採用 ●臨時採用	薬効分類	先発/準先発 ()先発品がない場合 の代表的な後発品	院内採用薬
1【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg	錠	×院外のみ	抗ヒスタミン剤	(ネオマレルミンTR)	—
2【般】L-アスパラギン酸K錠300mg	錠	○	無機質製剤	アスパラK	アスケート錠300mg
3【般】L-アスパラギン酸Ca錠200mg	錠	○	Ca剤	アスパラ-CA	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」
4 SG配合顆粒	g	○	解熱鎮痛消炎剤	SG	SG配合顆粒
5【般】アスピリン腸溶錠100mg	錠	○	その他の血液・ 体液用剤	(アスピリン腸溶錠) (ハイアスピリン)	アスピリン腸溶錠100mg「トーフ」
6【般】アセトアミノフェン錠200mg	錠	○	解熱鎮痛消炎剤	(アセトアミノフェン) (カロナール)	アセトアミノフェン錠200mg「JG」
7【般】ヒドロキシジシバム酸塩カプセル25mg	カプセル	×院外のみ	精神神経用剤	アタラックス-P	—
8【般】アテノロール錠50mg	錠	○	不整脈用剤	テノーミン	アテノロール錠50mg「トーフ」
9 アドビオール錠5mg	錠	○	不整脈用剤	アドビオール	アドビオール錠5mg
10【般】アトルバスタチン錠5mg	錠	×院外のみ	高脂血症用剤	リピトール	【別剤形臨時採用あり】アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」
11【般】アトルバスタチン錠10mg	錠	×院外のみ	高脂血症用剤	リピトール	【別剤形臨時採用あり】アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」
12【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg	錠	●	高脂血症用剤	リピトール[OD錠なし]	アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」
13【般】アナストロゾール錠1mg	錠	●	その他の腫瘍用剤	アリミデックス	アナストロゾール錠1mg「トーフ」
14 アナフラニール錠10mg	錠	○	精神神経用剤	アナフラニール	アナフラニール錠10mg
15 アナフラニール錠25mg	錠	○	精神神経用剤	アナフラニール	アナフラニール錠25mg
16【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	錠	○	抗パーキンソン剤	シンメレル	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」
17 アミティーザカプセル24μg	カプセル	×院外のみ	下剤, 浣腸剤	アミティーザ	—
18【★】アミトリプチリン塩酸塩10mg	錠	○	精神神経用剤	トリプタノール	アミトリプチリン錠10mg「サワイ」
19【★】アミトリプチリン塩酸塩25mg	錠	○	精神神経用剤	トリプタノール	アミトリプチリン錠25mg「サワイ」
20【般】アムロジピン錠5mg	錠	○	血管拡張剤	アムロジン ルバスク	アムロジピン錠5mg「JG」
21【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	錠	○	その他の循環器用 用剤	リズムック	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」
22 アモキシサンカプセル25mg	カプセル	○	精神神経用剤	アモキシサン	アモキシサンカプセル25mg
23【★】アモバルビタール原末	g	○	催眠鎮静剤, 抗不安剤	イソミタール	イソミタール原末
24【般】アリピラゾール錠6mg	錠	○	精神神経用剤	エビリファイ	エビリファイ錠6mg
25【般】アリピラゾール錠12mg	錠	○	精神神経用剤	エビリファイ	エビリファイ錠12mg
26【般】アリピラゾール口腔内崩壊錠24mg	錠	●	精神神経用剤	エビリファイ	エビリファイOD錠24mg
27【★】アリピラゾール内用液0.1%	mL	3mLのみ:○	精神神経用剤	エビリファイ	エビリファイ内用液0.1% 3mL
28【般】アルプラゾラム錠0.4mg	錠	○	催眠鎮静剤, 抗不安剤	コンスタン ソラナックス	アルプラゾラム錠0.4mg「トーフ」
29【般】アルファカルシドールカプセル1μg	カプセル	○	ビタミンD剤	アルファロール	アルファカルシドールカプセル1μg「トーフ」
30【般】アロプリノール錠100mg	錠	○	痛風治療剤	ザイロリック	アロプリノール錠100mg「サワイ」
31【般】アンブロキシール塩酸塩錠15mg	錠	○	去たん剤	ムコソルバン	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「トーフ」
32 イーケブラ錠500mg	錠	○	抗てんかん剤	イーケブラ	イーケブラ錠500mg
33 イグザレルト錠10mg	錠	×院外のみ	血液凝固阻止剤	イグザレルト	—
34 イグザレルト錠15mg	錠	×院外のみ	血液凝固阻止剤	イグザレルト	—
35【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg	包	○	その他の血液・ 体液用剤	エバデールS	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」
36【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg	包	×院外のみ	その他の血液・ 体液用剤	エバデールS	【別規格採用あり】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」
37【★】イミプラミン塩酸塩錠10mg	錠	○	精神神経用剤	イミドール トフラニール	イミドール糖衣錠(10)
38【★】イミプラミン塩酸塩錠25mg	錠	○	精神神経用剤	イミドール トフラニール	イミドール糖衣錠(25)
39 イリボー錠2.5μg	錠	×院外のみ	その他の消化器用 用剤	イリボー	—
40 イリボー錠5μg	錠	×院外のみ	その他の消化器用 用剤	イリボー	—
41 インヴェエガ錠3mg	錠	○	精神神経用剤	インヴェエガ	インヴェエガ錠3mg
42 インヴェエガ錠6mg	錠	○	精神神経用剤	インヴェエガ	インヴェエガ錠6mg
43【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg	錠	○	利胆剤	ウルソ	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」
44【般】エスタゾラム錠2mg	錠	○	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ユーロジン	エスタゾラム錠2mg「アメル」
45【般】エチゾラム錠0.5mg	錠	○	精神神経用剤	デバス	エチゾラム錠0.5mg「SW」
46 エホチール錠5mg	錠	○	強心剤	エホチール	エホチール錠5mg
47 エミレース錠3mg	錠	○	精神神経用剤	エミレース	エミレース錠3mg
48【般】塩化カリウム徐放錠600mg	錠	○	無機質製剤	スローケー	スローケー錠600mg
49【般】オランザピン錠5mg	錠	×院外のみ	精神神経用剤	ジブレキサ	【別剤形採用あり】オランザピンOD錠5mg「トーフ」
50【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg	錠	○	精神神経用剤	ジブレキサザイディス	オランザピンOD錠5mg「トーフ」

内服薬	単位	院内採用 ○採用 ●臨時採用	薬効分類	先発/準先発 ()先発品がない場合 の代表的な後発品	院内採用薬
51 【般】オランザピン口腔内崩壊錠10mg	錠	○	精神神経用剤	ジブレキサザイディス	オランザピンOD錠10mg「トーフ」
52 ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	g	×院外のみ	漢方製剤	—	—
53 【般】カルバマゼピン錠100mg	錠	○	抗てんかん剤	テグレート	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」
54 【般】カルバマゼピン錠200mg	錠	○	抗てんかん剤	テグレート	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」
55 【★】カンゾウ末配合剤酸	g	○	健胃消化剤	つくLA・M	つくLA・M配合散
56 【般】カンデサルタン錠4mg	錠	○	血圧降下剤	プロプレス	カンデサルタン錠4mg「トーフ」
57 【般】クアゼパム錠15mg	錠	○	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ドラール	クアゼパム錠15mg「サワイ」
58 【般】クエチアピン錠25mg	錠	○	精神神経用剤	セロクエル	クエチアピン錠25mg「トーフ」
59 【般】クエチアピン錠100mg	錠	○	精神神経用剤	セロクエル	クエチアピン錠100mg「トーフ」
60 【般】クエン酸第一鉄Na錠50mg	錠	○	無機質製剤	フェロミア	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
61 クランポール錠200mg	錠	○	抗てんかん剤	クランポール	クランポール錠200mg
62 クリアミン配合錠A1.0	錠	○	解熱鎮痛消炎剤	クリアミン	クリアミン配合錠A1.0
63 【★】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤錠	錠	○	肝臓疾患用剤	グリチロン	グリチロン配合錠
64 【般】グリメピリド錠1mg	錠	○	糖尿病用剤	アマリール	グリメピリド錠1mg「トーフ」
65 クレストール錠2.5mg	錠	×院外のみ	高脂血症用剤	クレストール	—
66 グレースビット錠50mg	錠	○	合成抗菌剤	グレースビット	グレースビット錠50mg
67 【般】クレマスチン錠1mg	錠	○	抗ヒスタミン剤	タベジール	マルスチン錠1mg
68 【般】クロチアゼパム錠5mg	錠	○	精神神経用剤	リーゼ	クロチアゼパム錠5mg「トーフ」
69 【★】クロナゼパム錠0.5mg	錠	○	抗てんかん剤	ランドセン リボトリール	リボトリール錠0.5mg
70 【般】クロビドグレル錠75mg	錠	○	その他の血液・ 体液用剤	ブラビックス	クロビドグレル錠75mg「トーフ」
71 クロフェクトン錠10mg	錠	○	精神神経用剤	クロフェクトン	クロフェクトン錠10mg
72 クロフェクトン錠25mg	錠	○	精神神経用剤	クロフェクトン	クロフェクトン錠25mg
73 【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg	錠	○	骨格筋弛緩剤	リンラキサー	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」
74 コントミン糖衣錠12.5mg	錠	○	精神神経用剤	コントミン	コントミン糖衣錠12.5mg
75 【★】クロルプロマジン塩酸塩錠25mg	錠	○	精神神経用剤	コントミン	コントミン糖衣錠25mg
76 コントミン糖衣錠50mg	錠	○	精神神経用剤	コントミン	コントミン糖衣錠50mg
77 コントミン糖衣錠100mg	錠	○	精神神経用剤	コントミン	コントミン糖衣錠100mg
78 サーカネッテン配合錠	錠	○	痔疾用剤	サーカネッテン	サーカネッテン配合錠
79 ザイザル錠5mg	錠	○	その他のアレルギー用剤	ザイザル	ザイザル錠5mg
80 サインバルタカプセル20mg	カプセル	○	精神神経用剤	サインバルタ	サインバルタカプセル20mg
81 【般】酸化マグネシウム錠250mg	錠	×院外のみ	制酸剤	(酸化マグネシウム) (マグミット)	【別規格採用あり】酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」
82 【般】酸化マグネシウム錠330mg	錠	○	制酸剤	(酸化マグネシウム) (マグミット)	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」
83 【般】酸化マグネシウム錠500mg	錠	×院外のみ	制酸剤	(酸化マグネシウム) (マグミット)	【別規格採用あり】酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」
84 【般】ジアゼパム錠2mg	錠	○	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セルシン ホリゾン	ジアゼパム錠2「トーフ」
85 【般】ジアゼパム錠5mg	錠	○	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホリゾン	ジアゼパム錠5「トーフ」
86 ジェニナック錠200mg	錠	○	合成抗菌剤	ジェニナック	ジェニナック錠200mg
87 【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート等配合錠	錠	×院外のみ	下剤,浣腸剤	(ビーマス) (ベンコール)	—
88 シクレスト舌下錠5mg	錠	○	精神神経用剤	シクレスト	シクレスト舌下錠5mg
89 【般】ジクロフェナクNa錠25mg	錠	○	解熱鎮痛消炎剤	ボルタレン	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」
90 【★】ジゴキシン錠0.125mg	錠	○	強心剤	ジゴキシン,ジゴシン, ハーフジゴキシンKY	ハーフジゴキシンKY錠0.125
91 【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒	g	○	消化性潰瘍用剤	コランチル	コランチル配合顆粒
92 【★】ジスチグミン臭化物錠5mg	錠	○	自律神経剤	ウブレチド ジスチグミン	ジスチグミン臭化物錠5mg「テバ」
93 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	錠	×院外のみ	血管拡張剤	ヘルベッサーR	—
94 【般】シルニジピン錠5mg	錠	×院外のみ	血圧降下剤	アテレック	—
95 【般】ジソプラミドリン酸塩徐放錠150mg	錠	○	不整脈用剤	リスモダンR	ジソプラミド徐放錠150mg「SW」
96 シナール配合錠	錠	○	混合ビタミン剤	シナール	シナール配合錠
97 【般】ジピリダモール錠12.5mg	錠	○	血管拡張剤	ペルサンチン	ジピリダモール錠12.5mg「JG」
98 【般】ジメチコン錠40mg	錠	○	止し剤,整腸剤	ガスコン ガスサール	ガスサール錠40mg
99 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	g	○	漢方製剤	—	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)
100 ジャヌビア錠50mg	錠	○	糖尿病用剤	グラクティブ ジャヌビア	ジャヌビア錠50mg

内服薬	単位	院内採用 ○採用 ●臨時採用	薬効分類	先発/準先発 ()先発品がない場合 の代表的な後発品	院内採用薬
101 ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	g	○	漢方製剤	—	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)
102 【般】スクラルファート経口液10%	mL	○	消化性潰瘍用剤	(スクラルファート)	スクラルファート内用液10%「日医工」
103 ストラテラカプセル5mg	カプセル	×院外のみ	精神神経用剤	ストラテラ	—
104 ストラテラカプセル10mg	カプセル	×院外のみ	精神神経用剤	ストラテラ	—
105 ストラテラカプセル25mg	カプセル	×院外のみ	精神神経用剤	ストラテラ	—
106 ストラテラカプセル40mg	カプセル	×院外のみ	精神神経用剤	ストラテラ	—
107 【般】スピロラクトン錠25mg	錠	○	利尿剤	アルダクトンA	スピロラクトン錠25mg「トーワ」
108 【般】スルトプリド塩酸塩錠200mg	錠	○	精神神経用剤	バルネチール	スルトプリド塩酸塩錠200mg「アメル」
109 【般】スルピリド錠50mg	錠	○	消化性潰瘍用剤	アピリットミラドール, ドグマチール	スルピリド錠50mg「サワイ」
110 セバゾン錠1	錠	○	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セバゾン	セバゾン錠1
111 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg	錠	○	セフェム系抗生物 質製剤	フロモックス	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」
112 【般】セルトラリン錠25mg	錠	○	精神神経用剤	ジェイゾロフト	セルトラリン錠25mg「アメル」
113 【般】センナ・センナ実配合顆粒	g	○	下剤,浣腸剤	アローゼン	アローゼン顆粒0.5g
114 【般】センノシド錠12mg	錠	○	下剤,浣腸剤	ブルゼニド	センノシド錠12mg「トーワ」
115 【般】ゾテピン錠25mg	錠	○	精神神経用剤	ロドピン	ロシゾピロン錠25mg
116 【般】ゾテピン錠50mg	錠	○	精神神経用剤	ロドピン	ロシゾピロン錠50mg
117 【般】ゾピクロン錠10mg	錠	○	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アモバン	ゾピクロン錠10mg「サワイ」
118 ソメリン錠10mg	錠	○	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ソメリン	ソメリン錠10mg
119 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	錠	○	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイスリー	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」
120 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg	錠	○	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイスリー	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「トーワ」
121 ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	g	○	漢方製剤	—	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)
122 タチオン錠50mg	錠	●	解毒剤	タチオン	タチオン錠50mg
123 タミフルカプセル75	カプセル	○	抗ウイルス剤	タミフル	タミフルカプセル75
124 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	錠	○	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用剤	ハルナールD	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」
125 【般】タモキシフェン錠10mg	錠	●	その他の腫瘍用剤	ノルバデックス	タモキシフェン錠10mg「サワイ」
126 【般】炭酸リチウム錠100mg	錠	○	精神神経用剤	リーマス	炭酸リチウム錠100mg「アメル」
127 【般】炭酸リチウム錠200mg	錠	○	精神神経用剤	リーマス	炭酸リチウム錠200mg「アメル」
128 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠5mg	錠	○	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セディーール	タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」
129 【般】チアプリド塩酸塩錠25mg	錠	○	その他の中枢神経 系用剤	グラマリール	チアプリド錠25mg「サワイ」
130 チスタニン糖衣錠100mg	錠	○	去たん剤	チスタニン	チスタニン糖衣錠100mg
131 【★】鎮咳配合剤錠	錠	○	鎮咳剤	クロフェドリンS フスコデ	フスコデ配合錠
132 【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)	錠	○	気管支拡張剤	テオドール	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」
133 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物錠15mg	錠	○	鎮咳剤	メジコン	シーサー錠15mg
134 テトラミド錠10mg	錠	○	精神神経用剤	テトラミド	テトラミド錠10mg
135 テトラミド錠30mg	錠	○	精神神経用剤	テトラミド	テトラミド錠30mg
136 【般】テルビナフィン錠125mg	錠	○	その他の化学療法 剤	ラミシール	ラミシール錠125mg
137 【般】テルミサルタン錠40mg	錠	○	血圧降下剤	ミカルデイス	ミカルデイス錠40mg
138 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	g	○	漢方製剤	—	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)
139 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	カプセル	○	その他の循環器官 用剤	ユベラン	パナールNカプセル100mg
140 【般】ドネペジル塩酸塩錠3mg	錠	○	その他の中枢神経 系用剤	アリセプト	ドネペジル塩酸塩錠3mg「JG」
141 【般】ドネペジル塩酸塩錠5mg	錠	○	その他の中枢神経 系用剤	アリセプト	ドネペジル塩酸塩錠5mg「JG」
142 【般】トピナマート錠25mg	錠	●	抗てんかん剤	トピナ	トピナ錠25mg
143 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	錠	○	精神神経用剤	デジレル レスリン	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
144 【般】トラネキサム酸カプセル250mg	カプセル	○	止血剤	トランサミン	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」
145 【般】トリアゾラム錠0.25mg	錠	○	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ハルシオン	トリアゾラム錠0.25mg「JG」
146 【般】トリクロルメチアジド錠1mg	錠	○	利尿剤	フルイトラン	トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」
147 【★】トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg	錠	○	抗パーキンソン剤	アーテン,パーキネス, トリヘキシフェニジル	パーキネス錠2
148 【般】ニセルゴリン錠5mg	錠	○	その他の循環器官 用剤	サアミオン	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」
149 【般】ニトラゼパム錠5mg	錠	○	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」
150 【般】ニトラゼパム錠10mg	錠	○	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン	ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」

内服薬	単位	院内採用 ○採用 ●臨時採用	薬効分類	先発/準先発 ()先発品がない場合 の代表的な後発品	院内採用薬
151 【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg	錠	○	血管拡張剤	(ニトロペン)	ニトロペン舌下錠0.3mg
152 【般】ニフェジピンカプセル5mg	カプセル	○	血管拡張剤	アダラート	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」
153 【★】乳糖水和物	g	○	賦形剤	乳糖水和物	乳糖水和物(結晶)「NikP」
154 ニューレプチル錠5mg	錠	○	精神神経用剤	ニューレプチル	ニューレプチル錠5mg
155 ニューレプチル錠25mg	錠	○	精神神経用剤	ニューレプチル	ニューレプチル錠25mg
156 ネキシウムカプセル20mg	カプセル	×院外のみ	消化性潰瘍用剤	ネキシウム	—
157 ノリレン錠10mg	錠	○	精神神経用剤	ノリレン	ノリレン錠10mg
158 パキシルCR錠12.5mg	錠	×院外のみ	精神神経用剤	パキシルCR	【別剤形・規格採用あり】パロキセチン錠10mg「JG」
159 パキシルCR錠25mg	錠	×院外のみ	精神神経用剤	パキシルCR	【別剤形・規格採用あり】パロキセチン錠10mg「JG」
160 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	g	×院外のみ	漢方製剤	—	—
161 【般】バラシクロビル錠500mg	錠	○	抗ウイルス剤	バルトレックス	バラシクロビル錠500mg「JG」
162 【般】バルサルタン錠40mg	錠	×院外のみ	血圧降下剤	ディオバン	—
163 【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg	錠	○	抗てんかん剤	デパケンR	バルプロ酸NaSR錠100mg「アメル」
164 【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg	錠	○	抗てんかん剤	デパケンR	バルプロ酸NaSR錠200mg「アメル」
165 【般】パロキセチン錠10mg	錠	○	精神神経用剤	パキシル	パロキセチン錠10mg「JG」
166 【般】ハロペリドール錠0.75mg	錠	○	精神神経用剤	セレネース	ハロペリドール錠0.75mg「JG」
167 【般】ハロペリドール錠1mg	錠	○	精神神経用剤	セレネース	ハロペリドール錠1mg「JG」
168 【般】ハロペリドール錠1.5mg	錠	○	精神神経用剤	セレネース	ハロペリドール錠1.5mg「JG」
169 【般】ハロペリドール錠2mg	錠	×院外のみ	精神神経用剤	(ハロペリドール、ハロステン、リントン)	【別規格採用あり】ハロペリドール錠0.75mg、1mg、1.5mg、3mg「JG」
170 【般】ハロペリドール錠3mg	錠	○	精神神経用剤	セレネース	ハロペリドール錠3mg「JG」
171 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	g	○	漢方製剤	—	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)
172 パントシン錠200	錠	○	ビタミンB剤	パントシン	パントシン錠200
173 ビーゼットシー糖衣錠2mg	錠	○	精神神経用剤	ビーゼットシー	ビーゼットシー糖衣錠2mg
174 【般】ビフィズス菌錠12mg	錠	○	止しゃ剤、整腸剤	ラックビー	ビオフェルミン錠剤
175 【般】ピコスルファートNa経口液0.75%	mL	○	下剤、浣腸剤	ラキソベロン	ピコスルファートNa内用液0.75%「JG」
176 【般】ヒタバスタチンCa錠2mg	錠	×院外のみ	高脂血症用剤	リパロ	—
177 ヒダントールD配合錠	錠	○	抗てんかん剤	ヒダントールD	ヒダントールD配合錠
178 ヒダントールE配合錠	錠	○	抗てんかん剤	ヒダントールE	ヒダントールE配合錠
179 ヒダントールF配合錠	錠	○	抗てんかん剤	ヒダントールF	ヒダントールF配合錠
180 【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg	錠	○	抗パーキンソン剤	アキネトン	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」
181 【般】ファモチジン錠20mg	錠	○	消化性潰瘍用剤	ガスター	ファモチジン錠20mg「トーワ」
182 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	錠	○	その他のアレルギー用薬	アレグラ	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」
183 【★】フェニトイン錠100mg	錠	○	抗てんかん剤	アレビアチン ヒダントール	アレビアチン錠100mg
184 フェブリク錠10mg	錠	×院外のみ	痛風治療剤	フェブリク	—
185 フェブリク錠20mg	錠	×院外のみ	痛風治療剤	フェブリク	—
186 フェブリク錠40mg	錠	×院外のみ	痛風治療剤	フェブリク	—
187 【般】ブチルスコポラン臭化物錠10mg	錠	○	鎮けい剤	ブスコパン	ブスコパン錠10mg
188 【般】プラバスタチンNa錠5mg	錠	×院外のみ	高脂血症用剤	メバロチン	【別規格採用あり】プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」
189 【般】プラバスタチンNa錠10mg	錠	○	高脂血症用剤	メバロチン	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」
190 【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg	錠	○	抗パーキンソン剤	ピ・シフロール	ピ・シフロール錠0.125mg
191 【般】フルスルチアミン錠25mg	錠	○	ビタミンB1剤	アリナミンF	25mgアリナミンF糖衣錠
192 【般】フルニトラゼパム錠1mg	錠	○	催眠鎮静剤、抗不安剤	サイレース ロヒプノール	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
193 【般】フルニトラゼパム錠2mg	錠	○	催眠鎮静剤、抗不安剤	サイレース ロヒプノール	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」
194 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	錠	○	精神神経用剤	デプロメール ルボックス	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」
195 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	錠	×院外のみ	精神神経用剤	デプロメール ルボックス	【別規格採用あり】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」
196 【般】フロセミド錠20mg	錠	○	利尿剤	ラシックス	フロセミド錠20mg「JG」
197 【般】プロチゾラム錠0.25mg	錠	○	催眠鎮静剤、抗不安剤	レンドルミン	プロチゾラム錠0.25mg「トーワ」
198 プロピタン錠50mg	錠	○	精神神経用剤	プロピタン	プロピタン錠50mg
199 【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg	錠	○	不整脈用剤	インデラル	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」
200 【般】プロマゼパム錠2mg	錠	○	催眠鎮静剤、抗不安剤	レキソタン	セニラン錠2mg

内服薬	単位	院内採用 ○採用 ●臨時採用	薬効分類	先発/準先発 ()先発品がない場合 の代表的な後発品	院内採用薬
201 【般】プロマゼパム錠5mg	錠	○	催眠鎮静剤、抗不安剤	レキソタン	セニラン錠5mg
202 【般】プロムペリドール錠1mg	錠	○	精神神経用剤	インプロメン	プロムペリドール錠1mg「サワイ」
203 【般】プロムペリドール錠3mg	錠	○	精神神経用剤	インプロメン	プロムペリドール錠3mg「サワイ」
204 【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤	g	○	総合感冒剤	PL	トローチーム配合顆粒
205 【★】プロメタジン塩酸塩錠5mg	錠	○	抗ヒスタミン剤	ヒベルナ ピレチア	ヒベルナ糖衣錠5mg
206 【★】プロメタジン塩酸塩錠25mg	錠	○	抗ヒスタミン剤	ヒベルナ ピレチア	ヒベルナ糖衣錠25mg
207 【般】プロモクリプテンメシル酸塩錠2.5mg	錠	○	抗パーキンソン剤	パーロデル	デパロ錠2.5mg
208 【★】プロモバレリル尿素	g	○	催眠鎮静剤、抗不安剤	プロモバレリル尿素	プロムワレリル尿素「ホエイ」
209 【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	錠	○	高脂血症用剤	ベザトールSR ベザリップ	ベザフィブラート徐放錠200mg「トロー」
210 ベタニス錠50mg	錠	○	その他の泌尿生殖器 官及び肛門用剤	ベタニス	ベタニス錠50mg
211 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	錠	○	鎮暈剤	メリスロン	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トロー」
212 ベルソムラ錠15mg	錠	●	その他の中枢神経 系用剤	ベルソムラ	ベルソムラ錠15mg
213 ベルソムラ錠20mg	錠	×院外のみ	その他の中枢神経 系用剤	ベルソムラ	【別規格採用あり】ベルソムラ錠15mg
214 【般】ベルベリン・ゲンノシヨウコエキス配合錠	錠	○	止しゃ剤、整腸剤	フェロベリン	フェロベリン配合錠
215 【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg	錠	○	精神神経用剤	ルーラン	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」
216 【般】ベンズプロマロン錠25mg	錠	×院外のみ	痛風治療剤	ユリノーム	—
217 ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	g	×院外のみ	漢方製剤	—	—
218 【般】ボグリボース錠0.3mg	錠	○	糖尿病用剤	ベイスン	ボグリボース錠0.3mg「トロー」
219 ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	g	○	漢方製剤	—	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)
220 【般】ボラブレジン口腔内崩壊錠75mg	錠	○	消化性潰瘍用剤	プロマック	ボラブレジンOD錠75mg
221 【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg	錠	○	精神神経用剤	ルジオミール	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」
222 【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg	錠	○	精神神経用剤	ルジオミール	マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」
223 【★】ミルタザピン錠15mg	錠	○	精神神経用剤	リフレックス レメロン	リフレックス錠15mg
224 【般】ミルナシبران塩酸塩錠15mg	錠	○	精神神経用剤	トレンドミン	ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」
225 【般】ミルナシبران塩酸塩錠25mg	錠	○	精神神経用剤	トレンドミン	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」
226 【般】メコバラミン錠0.5mg	錠	○	ビタミンB剤	(メコバラミン) (メチコパール)	メコバラミン錠500μg「SW」
227 【般】メクログラミド錠5mg	錠	○	その他の消化器 官用剤	プリンベラン	メクログラミド錠5mg「トロー」
228 【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg:GL	錠	○	糖尿病用剤	メトグルコ グリコラン	メトグルコ錠250mg
229 【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg:MT	錠	×院外のみ	糖尿病用剤	メトグルコ	【別規格採用あり】メトグルコ錠250mg
230 メレックス錠1mg	錠	○	催眠鎮静剤、 抗不安剤	メレックス	メレックス錠1mg
231 【般】モサプリドクエン酸塩水和物錠5mg	錠	○	その他の消化器 官用剤	ガスモチン	モサプリドクエン酸塩錠5mg「トロー」
232 【般】ユビデカレノン錠10mg	錠	○	強心剤	ノイキノン	ユビデカレノン錠10mg「トロー」
233 ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	g	○	漢方製剤	—	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)
234 ラコールNF配合経腸用液(コーヒー)	mL	○	たん白アミノ酸製 剤	ラコールNF	ラコールNF配合経腸用液(コーヒー)
235 ラコールNF配合経腸用液(ミルク)	mL	○	たん白アミノ酸製 剤	ラコールNF	ラコールNF配合経腸用液(ミルク)
236 ラックビー微粒N	g	○	止しゃ剤、整腸剤	ラックビー	ラックビー微粒N
237 ラボナ錠50mg	錠	○	催眠鎮静剤、 抗不安剤	ラボナ	ラボナ錠50mg
238 ラミクター錠100mg	錠	○	抗てんかん剤	ラミクター	ラミクター錠100mg
239 ラミクター錠25mg	錠	○	抗てんかん剤	ラミクター	ラミクター錠25mg
240 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	錠	○	消化性潰瘍用剤	タケブロンOD	ランソプラゾールOD錠15mg「トロー」
241 【般】リスベリドン錠0.5mg	錠	×院外のみ	精神神経用剤	リスパダール[0.5mgなし]	【別規格採用あり】リスベリドン錠1mg「トロー」・2mg「トロー」
242 【般】リスベリドン錠1mg	錠	○	精神神経用剤	リスパダール	リスベリドン錠1mg「トロー」
243 【般】リスベリドン錠2mg	錠	○	精神神経用剤	リスパダール	リスベリドン錠2mg「トロー」
244 【般】リスベリドン経口液0.1%	mL	○	精神神経用剤	リスパダール	リスベリドン内服液1mg/mL「トロー」 0.5mL、1mL、2mL
245 【般】リセドロン酸Na錠17.5mg	錠	○	他に分類されない 代謝性医薬品	アクトネル ベネット	リセドロン酸Na錠17.5mg「JG」
246 【★】リバスチグミン貼付剤4.5mg	枚	×院外のみ	その他の中枢神経 系用剤	イクセロン リバスタッチ	—
247 【★】リバスチグミン貼付剤9mg	枚	×院外のみ	その他の中枢神経 系用剤	イクセロン リバスタッチ	—
248 【般】リルマザホン塩酸塩水和物錠2mg	錠	○	催眠鎮静剤、 抗不安剤	リスミー	塩酸リルマザホン錠2「MEEK」
249 リンゼス錠0.25mg	錠	×院外のみ	その他の消化器 官用薬	リンゼス	—
250 ルネスタ錠1mg	錠	×院外のみ	催眠鎮静剤、 抗不安剤	ルネスタ	—

内服薬		単位	院内採用 ○採用 ●臨時採用	薬効分類	先発/準先発 ()先発品がない場合 の代表的な後発品	院内採用薬
251	ルネスタ錠2mg	錠	×院外のみ	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ	—
252	ルネスタ錠3mg	錠	×院外のみ	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ	—
253	レクサプロ錠10mg	錠	○	精神神経用剤	レクサプロ	レクサプロ錠10mg
254	【般】レバミピド錠100mg	錠	○	消化性潰瘍用剤	ムコスタ	レバミピド錠100mg「サワイ」
255	【★】レボチロキシンNa水和物錠50μg	錠	○	甲状腺,副甲状腺 ホルモン剤	チラーヂンS	チラーヂンS錠50μg
256	【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠5mg	錠	○	精神神経用剤	ヒルナミン レボトミン	ヒルナミン錠5mg
257	【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg	錠	○	精神神経用剤	ヒルナミン レボトミン	レボメプロマジン錠25mg「アメル」
258	【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠50mg	錠	○	精神神経用剤	ヒルナミン レボトミン	レボメプロマジン錠50mg「アメル」
259	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	錠	○	解熱鎮痛消炎剤	ロキソニン	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」
260	ロゼレム錠8mg	錠	○	その他の中枢神経 系用剤	ロゼレム	ロゼレム錠8mg
261	ロナセン錠4mg	錠	○	精神神経用剤	ロナセン	ロナセン錠4mg
262	ロナセン錠8mg	錠	○	精神神経用剤	ロナセン	ロナセン錠8mg
263	【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg	錠	○	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メイラックス	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」
264	【般】ロベラミド塩酸塩カプセル1mg	錠	○	止しゃ剤,整腸剤	ロベミン	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」
265	【般】ロラゼパム錠0.5mg	錠	○	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ワイパックス	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」
266	【般】ロラゼパム錠1mg	錠	○	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ワイパックス	ロラゼパム錠1mg「サワイ」
267	【★】ワルファリンK錠1mg	錠	○	血液凝固阻止剤	ワーファリン ワルファリンK	ワルファリンK錠1mg「トーワ」
268	【★】ワルファリンK錠5mg	錠	○	血液凝固阻止剤	ワーファリン	ワーファリン錠5mg

外用薬	単位	院内採用 ○採用 ●臨時採用	薬効分類	先発/準先発 ()先発品がない場合 の代表的な後発品	院内採用薬
269 アクロマイシントローチ15mg	錠	○	その他の消化器 官用剤	アクロマイシン	アクロマイシントローチ15mg
270 アズノール軟膏0.033% 20g	g	○	鎮痛,鎮痒,収斂,消 炎剤	アズノール	アズノール軟膏0.033% 20g
271 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4%	mL	○	含嗽剤	(アズノール) (アズレン)	アズレンうがい液4%「ケンエー」 10mL
272 【般】オフロキサシン点眼液0.3%	mL	○	眼科用剤	タリビッド	タリフロン点眼液0.3% 5mL
273 【般】オフロキサシン点耳液0.3%	mL	×院外のみ	耳鼻科用剤	タリビッド	—
274 【般】グリセリン洗腸液50%60mL	個	○	下剤,洗腸剤	(グリセリン) (ケンエーG)	グリセリン洗腸「オヲタ」60 60mL
275 【般】グリセリン洗腸液50%120mL	個	○	下剤,洗腸剤	(グリセリン) (ケンエーG)	グリセリン洗腸「オヲタ」120 120mL
276 【般】クロモグリク酸Na点眼液2%5mL	瓶	○	眼科用剤	インターール	トワタール点眼液2% 5mL
277 ゲーベンクリーム1% 50g	g	○	化膿性疾患用剤	ゲーベン	ゲーベンクリーム1% 50g
278 【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温 感)	枚	○	鎮痛,鎮痒,収斂,消 炎剤	モーラス	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」10×14cm 7枚入
279 【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%	g	○	化膿性疾患用剤	ゲンタシン	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」 10g
280 ザーネ軟膏0.5%	g	○	鎮痛,鎮痒,収斂,消 炎剤	ザーネ	ザーネ軟膏0.5%
281 【般】シアノコバラミン点眼液0.02%	瓶	○	眼科用剤	サンコバ	ファルコバ点眼液0.02% 5mL
282 【般】ジクロフェナクNaゲル1%	g	○	鎮痛,鎮痒,収斂,消 炎剤	ナポール ボルタレン	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 50g
283 【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg	個	○	解熱鎮痛消炎剤	ボルタレン	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」
284 【般】ジクロフェナクNaパップ140mg	枚	○	鎮痛,鎮痒,収斂,消 炎剤	ナポール	ジクロフェナクNaパップ140mg「日本臓器」10×14cm 7枚入
285 【★】ジフェンヒドラミンクリーム1%	g	○	鎮痛,鎮痒,収斂,消 炎剤	レスタミンコーワ ジフェンヒドラミン	ジフェンヒドラミンクリーム1%「タイヨー」
286 【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏	g	○	その他の外用用 剤	ソアナス ユーバスタコーワ	ユーバスタコーワ軟膏 30g
287 ソフラチュール貼付剤10cm	枚	○	化膿性疾患用剤	ソフラチュール	ソフラチュール貼付剤10cm
288 【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mg	錠	×院外のみ	その他の消化器 官用剤	(SP) (ノードマン)	—
289 【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1%	g	○	その他の消化器 官用剤	ケナログ	ケナログ口腔用軟膏0.1% 5g
290 【★】ニトログリセリン貼付剤25mg	枚	○	血管拡張剤	ニトロダーム	ニトロダームTTS25mg
291 【般】尿素クリーム20%	g	○	皮ふ軟化剤	セラチナミンコーワ パスタロン	ワイドコールクリーム20% 25g
292 【★】白色ワセリン	g	○	軟膏基剤	白色ワセリン	白色ワセリン「日医工」
293 【★】ピサコジル坐剤10mg	個	○	下剤,洗腸剤	テレミンソフト ピサコジル	ピサコジル坐剤10mg「JG」
294 【般】ビダラビン軟膏3%	g	○	抗ウイルス剤	アラセナーA	ビダラビン軟膏3%「SW」 5g
295 【般】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン等配合軟膏	g	○	痔疾用剤	プロクトセディル	ヘモレックス軟膏 2g
296 【般】ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏0.1%	g	○	鎮痛,鎮痒,収斂,消 炎剤	ロコイド	ロコイド軟膏0.1% 10g
297 【般】FAD・コンドロイチン配合点眼液	本	●	眼科用剤	ムコファジン	ムコファジン点眼液 5mL
298 プロクトセディル坐薬	個	○	痔疾用剤	プロクトセディル	プロクトセディル坐薬
299 【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合軟膏	g	○	鎮痛,鎮痒,収斂,消 炎剤	リンデロン-VG	デルモゾールG軟膏 5g
300 【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合外用液	mL	●	鎮痛,鎮痒,収斂,消 炎剤	リンデロン-VG	デルモゾールGローション 10mL
301 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%	g	○	血液凝固阻止剤	ヒルドイド	ビーソフテンクリーム0.3% 25g
302 【般】ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有)	10mL	×院外のみ	外用用殺菌消毒 剤	イソジン	—
303 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%	g	○	鎮痛,鎮痒,収斂,消 炎剤	フルメタ	フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」 5g
304 ルリコンクリーム1% 10g	g	○	寄生性皮ふ疾患 用剤	ルリコン	ルリコンクリーム1% 10g